

SEDES



COFFRAGES
DU VALLON


LOCATION, VENTE,
MONTAGE, FABRICATION

COFFRAGE | ÉTAIEMENT | ÉCHAFAUDAGE | SÉCURITÉ

COFFRAGES BOIS

COFFRAGE HORIZONTAL

POUTRES BOIS H20





Exemple : Charge = 500daN/ml
Pour une distance entre appui de 2m50, la flèche est de 6 mm

LES «PLUS» PRODUIT & SÉCURITÉ

LE + PRODUIT

- > Âme en lamellé collé assurant une bonne résistance mécanique dans le temps
- > Compatible avec les coulisseaux support de garde-corps



Longueur disponible :
5m90
4m90
3m90
3m60
2m90
2m45
1m90

Caractéristiques d'un profil seul	
Profil :	200x80 mm
Section :	20cm ²
Moment d'inertie :	4685 cm ⁴
Module d'inertie :	468 cm ³
Moment de flexion :	500 daN.m
Tranchant admissible :	1000 daN
Poids :	5 kg/ml

LE + SÉCURITÉ

- > Embout de protection pour une plus grande longévité
- > Grand choix de longueurs pour s'adapter à tous vos besoins
- > Économique et simple d'emploi



Location | Vente / Montage - Tel : 04 42 46 60 00 - Fax : 04 42 46 60 04 - contact@sedes-coffrages.fr

COFFRAGE

ÉTAIEMENT

COFFRAGE HORIZONTAL

ÉCHAFAUDAGE
ACCÈS / SÉCURITÉ

COFFRAGES DU VALLON

8 Avenue de Rome - Z.I. Estroublans - 13 127 Vitrolles - sedes-coffrages.fr