

SEDES



COFFRAGES
DU VALLON

LOCATION, VENTE,
MONTAGE, FABRICATION

COFFRAGE | ÉTAIEMENT | ÉCHAFAUDAGE | SÉCURITÉ

COFFRAGES BOIS

COFFRAGE HORIZONTAL

TABLES DE BALCON



INFORMATIONS

Qu'attendez-vous d'un outil permettant la réalisation des balcons en porte-à-faux ?

- Qu'il soit simple et rapide à utiliser
- Qu'il soit adaptable
- Qu'il vous garantisse une mise en place et un démontage en sécurité

SEDES a développé un nouveau système de table coffrante en se servant d'éléments déjà disponibles : Le système OMEGA/MECCANO.

Celui-ci, permet, entre autres, de fixer les contreplaqués coffrants sans qu'il n'y ait d'impact de vis sur le béton vu. (Voir page 4 de la fiche « coffrage Banches OMEGA/MECCANO »).

Un système adaptatif, qui a déjà fait ses preuves dans de nombreuses applications, pour lequel, le bureau d'étude SEDES, a développé des pièces particulières assurant la simplicité de pose et dépose, la sécurité de l'opérateur ainsi que la sécurité collective.

Les pièces spécifiques sont :


- La cage support étais basculante et autobloquante
- Les supports garde-corps basculants
- Verrouillage de la fourche de translation



LES «PLUS» PRODUIT & SÉCURITÉ

LE + PRODUIT

- > Fabrication sur mesure
- > Fixation du CP coffrant en sous face.
Pas d'impact de vis au décoffrage.
- > Primaire et secondaire métalliques permettant la réalisation de table de grande surface (moins de coup de grue)








LE + SÉCURITÉ



- > Pose et dépose à la grue
- > Sécurité périphérique intégrée
- > Modularité






TABLES DE BALCON



<p>Phase 5: Récupération de la table</p> 	<p>Phase 6: Déplacement de la table</p> 
<ul style="list-style-type: none"> - décompresser les étais et déveriner de qq cm, après s'être assuré de la bonne mise en place du palonnier, en agissant uniquement sur la poignée - ne pas désengager la broche de l'étais, la laisser verrouillée  <ul style="list-style-type: none"> - déverrouiller la tête d'étais SEDESTOP - rabattre l'étais A jusqu'au 1er clic - la grue maintien toujours la table au contact du balcon 	<ul style="list-style-type: none"> - début de sortie de la table: - rabattre les étais A & B jusqu'au 2ème clic - la table est totalement dégagée des GC - possibilité d'accrocher les 2 étai TP stabilisateurs aux étai arrières - grutage de l'ensemble, sortie de la table

<p>Phase 7: Récupération de la table</p> 	<p>Phase 8: Pose de la table</p> 
<ul style="list-style-type: none"> - amené de la table au niveau N+1 - déverrouillage de l'étais A: monter l'étais au maximum - nouveau CLIC, les pièces internes basculent - l'étais A est libéré et peut revenir à la verticale - idem pour l'étais B - accompagner les étais A & B jusqu'à la verticale 	<ul style="list-style-type: none"> - gruter la table à sa position définitive





Location | Vente / Montage - Tel : 04 42 46 60 00 - Fax : 04 42 46 60 04 - contact@sedes-coffrages.fr

COFFRAGE

ÉTAIEMENT

COFFRAGE HORIZONTAL

ÉCHAFAUDAGE
ACCÈS / SÉCURITÉ

COFFRAGES DU VALLON

8 Avenue de Rome - Z.I. Estroublans - 13 127 Vitrolles - sedes-coffrages.fr