

SEDES



COFFRAGES
DU VALLON

LOCATION, VENTE,
MONTAGE, FABRICATION

COFFRAGE | ÉTAIEMENT | ÉCHAFAUDAGE | SÉCURITÉ

COFFRAGES BOIS

ÉTAIEMENT

ÉTAIS TIRANTS - POUSSANTS



LES «PLUS» PRODUIT & SÉCURITÉ

LE + SÉCURITÉ

- > Anti-déboitement fut-coulisse
- > Anti-dévissement de l'écrou



LE + PRODUIT


- > Une gamme complète couvrant toutes les plages de hauteur de 60 cm à 10 m
- > Des accessoires permettant des utilisations multiples : Stabilisation de banches ou d'échafaudages, pose de prémurs
- > Matériel galvanisé

DIMENSIONS ET ACCESSOIRES

Charge d'utilisation en daN		Modele standard fut en Ø57 - coulisse en Ø 48					
ETAIS T.P.	TP09T	TP17T	TP26T	TP36T	TP46T	TP56T	
Hauteur (m)	0,6 à 0,9	1,1 à 1,7	1,7 à 2,6	2,2 à 3,6	2,7 à 4,6	3,2 à 5,6	
Poids (kg)	4,5	12	14	18	21	24	
Hauteur en m	0,6	2138					
	0,9	2138					
	1,1		2138				
	1,7		2138	2138			
	1,9			2138			
	2,2			2138	2138		
	2,4			1834	2138		
	2,6			1566	2138		
	2,7				2006	2138	
	2,9				1738	2138	
	3,1				1524	1944	
	3,2				1434	1825	2138
	3,5				1434	1530	1850
	3,6				1133	1446	1759
	4,1					1116	1360
4,6					889	1079	
4,9						985	
5,1						881	
5,6						729	

Norme :

Eurocode3 / Coef 1,65

Fût : Ø 57,0 x épais. 2,70mm**Coulisse :** Ø 48,3 x épais. 2,70mm**Broche :** Ø 14

DÉTAIL DES ACCESSOIRES DE LIAISON

Détail	Désignation	Références
	. Chape simple demi collier 49 . Chape simple demi collier 60	342 00020
	. Chape double galva . Chape simple galva . Axes 16x115 avec goupille	342 00010 342 00015/16 350 30050
	. Chape double sur meccano	342 00022




GRANDE HAUTEUR ET FORTES CHARGES

Charge d'utilisation en daN		Modèle Lourd					
ETAIS T.P.	TP56N	TP70N	DECK600	EGTP800	DECK750	ETDC10	
Hauteur (m)	3,2 à 5,6	4,1 à 7,0	5,4 à 7,15	6,0 à 8,0	6,9 à 8,65	6,4 à 10,0	
Poids (kg)	38	44	63	59	76	108	
Hauteur en m	3,2	3332					
	3,5	3037					
	3,6	2939					
	4,1	2040	3200				
	4,6	1619	2800				
	4,9	1430	2200				
	5,1	1322	2120				
	5,6	1094	1520	3200			
	6		1200	3100	2000		
	6,4		1120	2550	1800	3000	
	6,9		940	2130	1550	2600	3000
	7		900	2050	1500	2530	3000
	7,15			1900	1430	2450	2900
	7,5				1000	2180	2630
	8					1880	2300
	8,5					1630	2000
8,65					1550	1920	
9						1780	
10						1350	
TPN 56N - TP70N - EGTP800 : fut en Ø76 - coulisse en Ø 63 - broche 18 mm							
DECK600 - DECK750 : Fut section carré + vérins double effet - nous consulter							

CARACTÉRISTIQUES POUR LE MODÈLE 6m40/10m :

- Fut diam. 76 mm
- Coulisse diam. 63,5 mm
- Broche 18 mm
- Filetage apparent
- Trous diamètre 21 mm sur les sabots





Location | Vente / Montage - Tel : 04 42 46 60 00 - Fax : 04 42 46 60 04 - contact@sedes-coffrages.fr

COFFRAGE

ÉTAIEMENT

COFFRAGE HORIZONTAL

ÉCHAFAUDAGE
ACCÈS / SÉCURITÉ

COFFRAGES DU VALLON

8 Avenue de Rome - Z.I. Estroublans - 13 127 Vitrolles - sedes-coffrages.fr