

SEDES



COFFRAGES
DU VALLON

LOCATION, VENTE,
MONTAGE, FABRICATION

COFFRAGE | ÉTAIEMENT | ÉCHAFAUDAGE | SÉCURITÉ

COFFRAGES BOIS

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE D'ÉTAIEMENT



LES «PLUS» PRODUIT & SÉCURITÉ



LE + PRODUIT

- > Répondre de façon spécifique aux particularités techniques de vos chantiers
- > Forte capacité de reprise de charge. Jusqu' à 50 tonnes
- > Dispositifs robustes et économiques


CORBEAUX 50 TONNES



DÉCINTREURS 50 TONNES



SABOTS 5 TONNES




BOITE À SABLE


LE + SÉCURITÉ

- > Permet d'éviter le montage d'étalement de pied
- > Ne nécessite pas de formation spécifique pour leur mise en place

DÉCINTREURS 50 TONNES



SABOT 5 TONNES ET FOURCHE TP 28



CARACTÉRISTIQUES POUR CE MODÈLE :

- Reprise de charge: 5t (coef de sécurité >2)
- Ancrage possible:
 - > par tiges à pas rond diamètre 30 (en S235)
 - > par cône de cisaillement + tige diwidag diam 17
- Retombée minimale poutre : 440 mm- 2 vérins filetés diam. 48 mm
- Les sabots peuvent fonctionner en vis-à-vis :
 - > 1 tige = 2 sabots



Code article	Poids
260 00500	33 kg

Code article	Désignation	Poids
225 00500	Sabot seul	10,4 kg
225 00500	Fourche TP28	11 kg

CORBEAU 50 TONNES

CARACTÉRISTIQUES POUR CE MODÈLE :

- Section platine d'appui : 400 x 300 mm
- Perçage de fixation : 2 trous oblongs 60x45 mm


Code article	Poids
260 00520	46 kg

BOITE À SABLE

CARACTÉRISTIQUES POUR CE MODÈLE :

- Section platine d'appui : diamètre 235mm
- Hauteur min / max : 100 / 150 mm

Code article	Poids
260 00510	21 kg



MATÉRIEL SPÉCIFIQUE D'ÉTAIEMENT

RÉALISATIONS SUR CHANTIER



Passé charretière ripable sur rouleur



Conception, dimensionnement pièce métallique sur mesure (découpe laser)



Location | Vente / Montage - Tel : 04 42 46 60 00 - Fax : 04 42 46 60 04 - contact@sedes-coffrages.fr

COFFRAGE

ÉTAIEMENT

COFFRAGE HORIZONTAL

ÉCHAFAUDAGE
ACCÈS / SÉCURITÉ

COFFRAGES DU VALLON

8 Avenue de Rome - Z.I. Estroublans - 13 127 Vitrolles - sedes-coffrages.fr